

Ливневые очистные сооружения STORM DRAIN



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: osq@nt-rt.ru || сайт: <https://onis.nt-rt.ru/>

Ливневые очистные сооружения STORM DRAIR




Компания RODLEX представляет систему ливневых очистных сооружений STORM DRAIR из полиэтилена для локализации и очистки ливневых стоков.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ливневые системы очистки поверхностного стока STORM DRAIR поставляются в полной заводской готовности.

Они решают две основных задачи: очистка стоков от твердых, взвешенных частиц, песка и очистка поверхностного стока, имеющий в своем составе нефтепродукты.

Оптимальным и удобным решением является применение и установка однокорпусных ливневых очистных сооружений, состоящих из приемной камеры, пескоотделителя, бензомаслоотделителя и сорбционного фильтра. Они компактны в перевозке и недороги в монтаже.



Установки очистки ливневых стоков выпускаются от 2 до 100 л/секунду.

Для очистки большого объема ливневых стоков используют модульные системы очистки. Каждое оборудование располагается отдельно друг за другом в необходимой последовательности. Соединение оборудования происходит через специальные резиновые муфты или с помощью фланцевых соединений.

Ливневые очистные сооружения STORM DRAIR применяются для очистки дождевых ливневых стоков, собираемых с таких площадок, как:



Промышленные предприятия



Торговые центры



Жилые микрорайоны




Складские комплексы



Автостоянки, парковки



Железнодорожные и автодороги



Нефтебазы, нефтехранилища



Мостовые переходы



Автозаправки



Спортивные комплексы и т.д.

Преимущества очистных сооружений STORM DRAIR

НАДЕЖНОСТЬ

Корпус STORM DRAIR изготовлен из первичного полиэтилена горизонтально-цилиндрической формы. Толщина стенки корпуса, в зависимости от исполнения и производительности, составляет 25–130 мм. Внутренние перегородки, разделяющие корпус установки на технологические секции, изготавливаются из листового полиэтилена. Толщина перегородки составляет 10–20 мм. Трубопроводная обвязка выполнена из металлических или пластиковых труб диаметром 15 — 315 мм.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Удаляет более 95% загрязняющих веществ и справляется с резким увеличением концентрации нефтепродуктов.

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ


Монтаж очистных сооружений STORM DRAIR дешевле и проще монтажа аналогичного оборудования из металла или железобетонных конструкций. Возможность монтажа под проезжими частями и автостоянками делает данную установку более универсальной.

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отсутствие внутренних движущихся частей, нуждающихся в замене, и простота обслуживания обуславливают минимальные затраты на сервис.

КОМФОРТ


Оборудование работает бесшумно, имеет эстетический внешний вид.



Ливневые очистные сооружения STORM DRAIR в одном корпусе

Очистные сооружения ливневой канализации и поверхностных сточных вод выполнены из высококачественных комплектующих в прочном в прочном полиэтиленовом резервуаре замкнутого типа.


Сооружение STORM DRAIR состоит из четырех камер. Первая степень очистки — седиментация, т. е. очистка сточных вод, происходит за счет гравитации. После этой стадии сточная вода поступает во вторую камеру, в которой происходит отделение нефтепродуктов с помощью коалесцентного фильтра. Далее, стоки очищаются в третьей секции, в которых установлены адсорбционные фильтры предварительной и финишной очистки.



Модульные ливневые очистные сооружения STORM DRAIR

Модульные очистные сооружения состоят из последовательно расположенных очистных ступеней, формирующую комплексную систему. Каждая ступень выполняет одну узкоспециализированную задачу.

Модульные очистные сооружения, как и однокорпусные состоят из трех основных ступеней очистки, но расположены они в разных корпусах.



Модификации очистных сооружений STORM DRAIN

Наименование	Артикул	Производитель- ность л. / сек.	Габариты, мм	Вес, кг
Ливневые очистные сооружения R-PL-2. Монтаж до 2200 мм	R-PL-2	2	2400x3020x2500	550
Ливневые очистные сооружения R-PL-2. Монтаж до 3500 мм	R-PL-2	2	2400x3020x2500	640
Ливневые очистные сооружения R-PL-5. Монтаж до 2200 мм	R-PL-5	5	2400x4240x2500	795
Ливневые очистные сооружения R-PL-5. Монтаж до 3500 мм	R-PL-5	5	2400x4240x2500	930
Ливневые очистные сооружения R-PL-10. Монтаж до 2200 мм	R-PL-10	10	2400x5460x2500	990
Ливневые очистные сооружения R-PL-10. Монтаж до 3500 мм	R-PL-10	10	2400x5460x2500	1175
Ливневые очистные сооружения R-PL-15. Монтаж до 2200 мм	R-PL-15	15	2400x6680x2500	1220
Ливневые очистные сооружения R-PL-15. Монтаж до 3500 мм	R-PL-15	15	2400x6680x2500	1440
Ливневые очистные сооружения R-PL-20. Монтаж до 2200 мм	R-PL-20	20	2400x9120x2500	1620
Ливневые очистные сооружения R-PL-20. Монтаж до 3500 мм	R-PL-20	20	2400x9120x2500	1950
Ливневые очистные сооружения R-PL-25. Монтаж до 2200 мм	R-PL-25	25	2400x10340x2500	1850
Ливневые очистные сооружения R-PL-25. Монтаж до 3500 мм	R-PL-25	25	2400x10340x2500	2230
Ливневые очистные сооружения R-PL-30. Монтаж до 2200 мм	R-PL-30	30	2400x11560x2500	2060
Ливневые очистные сооружения R-PL-30. Монтаж до 3500 мм	R-PL-30	30	2400x11560x2500	2495
Ливневые очистные сооружения R-PL-35. Монтаж до 2200 мм	R-PL-35	35	2400x12780x2500	2285
Ливневые очистные сооружения R-PL-35. Монтаж до 3500 мм	R-PL-35	35	2400x12780x2500	2770

Дополнительные комплектующие

Наименование	Артикул	Габариты, мм	Вес, кг
Удлиняющая горловина UN 500	UN 500/800	500x800	14
Удлиняющая горловина UN 1000	UN 1000/800	1000x800	24
Крышка UN 800	UN 800/150	800x150	8

Качество очистки сточных вод

Параметры	Едл. изм.	Значение
Возможные загрязнения на входе		
По взвешенным веществам	мг/л	250
По нефтепродуктам	мг/л	100
БПК	мг/л	30
Степень очистки до:		
По взвешенным веществам	мг/л	5
По нефтепродуктам	мг/л	0,05
БПК	мг/л	10
Эффект очистки		
По взвешенным веществам	%	98
По нефтепродуктам	%	99,95
БПК	%	67



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpx@nt-rt.ru || сайт: <https://rodlex.nt-rt.ru/>