

Производство блочных и модульных очистных установок для биологической очистки сточных вод канализации производительностью до 200м³/сутки.

Локальные, автономные очистные сооружения для хозяйственно - бытовой канализации большой производительностью до 200000 литров в сутки производятся в едином корпусе и модульного типа для максимального количества пользователей до 1000 человек.

Преимуществом очистных сооружений сточных вод BioBox Aero Mega является высокая надежность и использование современной технологии очистки сточных вод, порционная очистка на основе SBR реактора, большой объем залпового сброса, высокая степень очистки.

В системах используются только высококачественные европейские компоненты проверенных производителей имеющие долгий срок службы. Резервуар ОС изготовлен методом ротационного формования бесшовной конструкции уникальной формы с высокой кольцевой жесткостью.

Подходят для:

- Пансионаты и санатории
- Базы отдыха и турбазы
- Коттеджные поселки
- Рестораны
- Остатки
- Заводы
- Промышленные предприятия

Данные локальные сооружения обладают высокой производительностью и надежностью при длительном использовании без выхода из строя.

В процессе очистки, сточная вода очищается до 98% и может быть направлена принудительно в поля фильтрации и на поверхность грунта после [УФ обеззараживания](#). Используемая технология порционной очистки SBR позволяет убрать крупный мусор, эффективно переработать сток до требуемых показателей Снп.

В системах предусмотрена функция автоматического сбора активного ила и крупного мусора, что позволяет производить обслуживание станции 1-2 людям без вызова специальных машин для откачивания.



Получите подробную информацию о преимуществах комплексных систем биологической очистки сточных вод большой производительностью, их комплектации и дополнительных опциях.



[Очистное сооружение BioBox Aero 30 Mega](#)

Объем 10 000 л
Размер Д3200 В3000
Производительность, м3/сут: 7500
Пиковый сброс, л: 4500
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 35 - 40
Расчетный объем, л/чел: 200



[Очистное сооружение BioBox Aero 50 Mega](#)

Объем 15 000 л
Размер Д4700 В3000
Производительность, м3/сут: 12,5
Пиковый сброс, л: 5000
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 50
Расчетный объем, л/чел: 250



[Очистное сооружение BioBox Aero 70 Mega](#)

Объем 20 000 л
Размер Д6000 В3000
Производительность, м3/сут: 17,5
Пиковый сброс, л: 10
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 70
Расчетный объем, л/чел: 200-250



[Очистное сооружение BioBox Aero 80 Mega](#)

Объем 25 000 л
Размер Д7200 В2500
Производительность, м3/сут: 20
Пиковый сброс, л: 20
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 80
Расчетный объем, л/чел: 200-250



Очистное сооружение BioBox Аеро 100 Мегга канализации

Объем 30 000 л
Размер Д8400 В3000
Производительность, м3/сут: 25
Пиковый сброс, л: 15
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 100
Расчетный объем, л/чел: 200-250



Очистное сооружение BioBox Аеро 130 Мегга канализации

Объем 40 000 л
Размер Д10900 В3000
Производительность, м3/сут: 32
Пиковый сброс, л: 20
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 130
Расчетный объем, л/чел: 200-250



Очистное сооружение BioBox Аеро 150 Мегга канализации

Объем 45 000 л
Размер Д12100 В3000
Производительность, м3/сут: 37,5
Пиковый сброс, л: 25
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 150
Расчетный объем, л/чел: 200-250



Очистное сооружение BioBox Аеро 170 Мегга канализации

Объем 50 000 л
Размер Д13200 В2500
Производительность, м3/сут: 42
Пиковый сброс, л: 25
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 170
Расчетный объем, л/чел: 200-250



Очистное сооружение BioBox
Аеро 180 Мега сточных вод

Объем 55 000 л
Размер Д12000 В2500
Производительность, м3/сут: 45
Пиковый сброс, л: 25
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 180
Расчетный объем, л/чел: 250

Очистное сооружение BioBox
Аеро 200 Мега сточных вод

Объем 60 000 л
Размер Д14000 В2500
Производительность, м3/сут: 50
Пиковый сброс, л: 30
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 200
Расчетный объем, л/чел: 250



Очистное сооружение BioBox
Аеро 250 Мега сточных вод

Объем 75 000 л
Размер Д19000 В2500
Производительность, м3/сут: 62
Пиковый сброс, л: 30000
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 250
Расчетный объем, л/чел: 250
Тип: Модульная



Очистное сооружение BioBox
Аеро 300 Мега сточных вод

Объем 90 000 л
Размер Д24 В2500
Производительность, м3/сут: 75
Пиковый сброс, л: 40000
Степень очистки, %: 98
Кол-во, чел: 300
Расчетный объем, л/чел: 250
Тип: Модульная