

Пожарные насосные станции



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884


Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: osq@nt-rt.ru || сайт: <https://onis.nt-rt.ru/>

Насосная станция пожаротушения из полиэтилена

Компания предлагает ПНС в герметичных полиэтиленовых резервуарах, предназначенных для подземной установки. Такие станции отличаются высокой коррозионной стойкостью, долговечностью и простотой монтажа, что делает их идеальным выбором для автономных систем пожаротушения. Все оборудование изготавливается с учетом требований нормативов и проходит строгий контроль качества.



Готовые решения для пожаротушения от производителя

Наши решения подходят для промышленных, коммерческих и жилых объектов, обеспечивая оперативное реагирование в случае возгорания. Индивидуальный подход, современные технологии и использование проверенных комплектующих гарантируют бесперебойную работу систем пожаротушения в любых условиях.



Наземное размещение



Установка в павильонах

Установка насосных станций пожаротушения в модульных зданиях требует особого подхода из-за компактности пространства и повышенных требований к пожарной безопасности. Мы предлагаем специализированные решения с использованием малогабаритных, но мощных насосных агрегатов, которые легко интегрируются в ограниченное пространство модульных конструкций без потери эффективности работы системы. Наши станции комплектуются автоматикой управления, компактными гидроаккумуляторами и соответствуют всем нормативным требованиям, обеспечивая надежную защиту быстровозводимых зданий любого назначения – от временных офисных модулей до производственных помещений.

Подземное размещение



В герметичном резервуаре

Размещение пожарной насосной станции в герметичном полиэтиленовом резервуаре с доступом для обслуживания к станции и щиту управления. Полиэтиленовые резервуары обеспечивают полную защиту оборудования от коррозии, воздействия грунтовых вод и перепадов температур, что особенно важно при подземной установке. Такие станции отличаются долговечностью (срок службы до 50 лет), простотой монтажа и минимальными требованиями к обслуживанию. Мы предлагаем готовые решения с полной комплектацией – от насосного оборудования и автоматики до систем вентиляции и подогрева, что позволяет обеспечить бесперебойную работу станции в любых климатических условиях при полном соответствии требованиям СП 5.13130 и ФЗ-123.

Насосные установки для противопожарного водоснабжения: надежная защита от пожаров

Современные насосные установки противопожарного водоснабжения обеспечивают подачу воды в требуемом объеме для оперативного тушения возгораний. Эти системы классифицируются по типу применения: для внутренней защиты зданий и наружного пожаротушения. В зависимости от технологии тушения используются водяные, пенные установки или системы тонкораспыленной воды, каждая из которых подбирается под конкретные задачи объекта.

Для борьбы с огнем применяются два вида систем: традиционный противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения (АУПТ), часто работающие в комплексе для повышения безопасности. Автоматические системы подразделяются на спринклерные (срабатывающие локально при повышении температуры) и дренчерные (активируемые по сигналу датчиков по всей защищаемой зоне). Параметры насосных станций, включая производительность и создаваемый напор, рассчитываются проектировщиками в строгом соответствии с действующими нормативами СП 5.13130 и ФЗ-123 для обеспечения полной защиты объектов промышленного и гражданского назначения.



Автоматические системы пожаротушения (АУПТ)

Спринклерные и дренчерные АУПТ монтируются на объектах с повышенной пожарной опасностью:

- Склады и производственные помещения с горючими материалами
- Торговые и бизнес-центры
- Жилые комплексы и общественные здания

Основой любой АУПТ являются надежные насосные станции, отвечающие строгим требованиям безопасности.

Ключевые требования к пожарным насосным станциям

Главное условие к ПНС - 100% готовность к работе в любой момент. Это обеспечивается:

- Дублированием основных насосов
- Использованием оборудования премиум-класса
- Соответствием ФЗ-123 и СП 5.13130

Конструктивные особенности ПНС

Стандартная комплектация включает:

- Основные и резервные насосы
- Раму-основание с трубопроводами
- Запорную арматуру и КИП
- Шкаф управления

Дополнительно возможна комплектация:

- Гидроаккумуляторами
- Дожкей-насосами для спринклерных систем
- Современными системами мониторинга
- Герметичным подземным резервуаром



Родлекс

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ



Родлекс

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ



Родлекс

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ



Родлекс

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

НТ-РТ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxp@nt-rt.ru || сайт: <https://rodlex.nt-rt.ru/>